

novacolor™
I colori dell'Architettura

Teodorico

INTONACHINO A CALCE DECORATIVO PER INTERNI ED ESTERNI
Lime-based decorative coating for interiors and exteriors





Teodorico

INTONACHINO A CALCE DECORATIVO PER INTERNI ED ESTERNI CON EFFETTI ORO, ARGENTO E BRONZO

Applicare con spatola inox in due strati e prima che essicchi completamente rifinire la superficie con spatola gloss inox per stucchi.

Rese: 2-3 m²/Kg nei due strati

È possibile proteggere la superficie con Cera Wax Plus o con Nova_Wall Care. La protezione maggiore ai liquidi freddi e al calore, ad esempio all'interno dei box doccia, è realizzabile applicando uno strato di Mineral Sealer seguito da due strati di Clear Finish Countertop Protection.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

LIME-BASED DECORATIVE COATING FOR INTERIORS AND EXTERIORS WITH GOLD, SILVER AND BRONZE EFFECTS

Apply it in two layers with a stainless steel trowel and before it dries out completely, polish it with a stainless steel trowel.

Yield: 2-3 m²/Kg in two layers

To protect the surface, it is possible to apply Cera Wax Plus or Nova_Wall Care. The highest protection to cold liquids and heat, such as inside the showers, can be achieved with one layer of Mineral Sealer followed by two layers of Clear Finish Countertop Protection.

For more information please check the technical data sheet.

ENDUIT DÉCORATIF À LA CHAUX POUR INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS AVEC EFFETS OR, ARGENT ET BRONZE

Appliquer en deux couches avec truelle inox et avant le séchage complet lamer la surface avec truelle inox gloss pour stucs.

Rendement: 2-3 m²/Kg en deux couches

Il est possible de protéger la surface avec Cera Wax Plus ou avec Nova_Wall Care. Il est possible de donner une protection plus élevée, aux liquides froids et à la chaleur, à l'intérieur des douches, appliquant une couche de Mineral Sealer après deux couches de Clear Finish Countertop Protection. Pour ultérieures informations consulter la fiche technique.

DEKORATIVER KALKPUTZ FÜR INNEN- UND AUSSENFLÄCHEN MIT GOLD-, SILBER- UND BRONZE-EFFEKT

In zwei Schichten mit Inox-Spachtel auftragen. Vor dem Trocken immer mit der Kelle total glätten.

Verbrauch: 2-3 m²/Kg in den zwei Schichten

Die Oberfläche kann mit Cera Wax Plus oder mit Nova_Wall Care geschützt werden. Der größte Schutz gegen kalte Flüssigkeiten und Hitze, zum Beispiel in der Duschkabine, kann durch Auftragen einer Schicht Mineral Sealer gefolgt von zwei Schichten Clear Finish Countertop Protection erreicht werden.

Für weitere Info bitte siehe technisches Merkblatt.

Teodorico



TEODORICO TD 19200 & CERA WAX PLUS (dilution 1:1)



TDG 19201



TDB 19202



TDB 19203



TDG 19204



TDB 19205




TEODORICO TDS 19206 & CERA WAX PLUS (dilution 1:1)
- TRAVERTINE EFFECT



TDB 19207



TDS 19208




TDS 19209



TDB 19210



TDS 19211



TEODORICO TD 19212 & FASE SILOSSANICA NEUTRA & FS 6223
- TRAVERTINE EFFECT



TDG 19213



TDG 19214



TDG 19215



TDS 19216



TDS 19217

novacolor.it



firedot

07/2019

N000001

novacolorTM
I colori dell'Architettura

NOVACOLOR srl - 47122 Forlì - Italia
Tel +39 0543 401840 - fax +39 0543 414585
Via U. Aldrovandi, 10 - info@novacolor.it



NOVACOLOR is committed to reduce the environmental impact by producing friendly materials.

Made in Italy

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**